

	VITRO d.o.o. Rijeka
VITRO d.o.o. Pletenci bb, Rijeka, Hrvatska 96502 - 96271	
EN 1279-5	
Jedinice izolacijskog stakla namijenjene objektima i građevinskim radovima	
<i>parsol green 4 + 16 + 4 planiterm ultra N*</i>	
Svojstva:	
<i>Primjene koje se odnose na sigurnost u slučaju požara:</i> Otpornost na požar Reakcija na požar Vanjska performansa požara	Nije utvrđena Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene kao neprobojno i protueksplozijsko staklo</i> Otpornost na metke Otpornost na eksploziju	Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene koje predstavljaju rizik „sigurnost u primjeni“ te je ovisna o takvim propisima</i> Otpornost na provalu Otpornost na udar tijela koje se njiše Otpornost na iznenadne promjene temperature i temperturne razlike Otpornost na vjetar, snijeg, stalna i nametnuta opterećenja	Nije utvrđena Nije utvrđena 40K/40K 4/16/4
<i>Primjene koje se odnose na smanjenje buke</i> Direktna zračna zvučna izolacija	29(-1,-4)
<i>Primjene koje se odnose na očuvanje energije</i> Toplinska / Radijacijska svojstva: Emisivnost U-vrijednost Transmisija svjetla Refleksija svjetla Transmisija sunčeve energije Refleksija sunčeve svjetlosti g-vrijednost	Nije utvrđena 1.10 0.70 0.10/0.11 0.38 0.10/0.26 0.45
<i>Opasne tvari:</i>	

	VITRO d.o.o. Rijeka
VITRO d.o.o. Pletenci bb, Rijeka, Hrvatska 96502 - 96271	
EN 1279-5	
Jedinice izolacijskog stakla namijenjene objektima i građevinskim radovima	
<i>parsol grey 6 + 16 + 6 planiterm ultra N*</i>	
Svojstva:	
<i>Primjene koje se odnose na sigurnost u slučaju požara:</i> Otpornost na požar Reakcija na požar Vanjska performansa požara	Nije utvrđena Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene kao neprobojno i protueksplozijsko staklo</i> Otpornost na metke Otpornost na eksploziju	Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene koje predstavljaju rizik „sigurnost u primjeni“ te je ovisna o takvim propisima</i> Otpornost na provalu Otpornost na udar tijela koje se njiše Otpornost na iznenadne promjene temperature i temperturne razlike Otpornost na vjetar, snijeg, stalna i nametnuta opterećenja	Nije utvrđena Nije utvrđena 40K/40K 6/16/6
<i>Primjene koje se odnose na smanjenje buke</i> Direktna zračna zvučna izolacija	31(-1,-4)
<i>Primjene koje se odnose na očuvanje energije</i> Toplinska / Radijacijska svojstva: Emisivnost U-vrijednost Transmisija svjetla Refleksija svjetla Transmisija sunčeve energije Refleksija sunčeve svjetlosti g-vrijednost	Nije utvrđena 1.10 0.38 0.06/0.10 0.28 0.11/0.22 0.35
<i>Opasne tvari:</i>	

PLANITERM ULTRA N - F3, argon 90 %

Datum: 11.02.2011.

	VITRO d.o.o. Rijeka
VITRO d.o.o. Pletenci bb, Rijeka, Hrvatska 96502 - 96271	
EN 1279-5	
Jedinice izolacijskog stakla namijenjene objektima i građevinskim radovima	
<i>parsol bronze 6 + 16 + 4 planiterm ultra N*</i>	
Svojstva:	
<i>Primjene koje se odnose na sigurnost u slučaju požara:</i> Otpornost na požar Reakcija na požar Vanjska performansa požara	Nije utvrđena Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene kao neprobojno i protueksplozijsko staklo</i> Otpornost na metke Otpornost na eksploziju	Nije utvrđena Nije utvrđena
<i>Primjene koje predstavljaju rizik „sigurnost u primjeni“ te je ovisna o takvim propisima</i> Otpornost na provalu Otpornost na udar tijela koje se njiše Otpornost na iznenadne promjene temperature i temperturne razlike K Otpornost na vjetar, snijeg, stalna i nametnuta opterećenja mm	Nije utvrđena Nije utvrđena 40K/40K 6/16/4
<i>Primjene koje se odnose na smanjenje buke</i> Direktna zračna zvučna izolacija dB	35(-2,-5)
<i>Primjene koje se odnose na očuvanje energije</i> Toplinska / Radijacijska svojstva: Emisivnost U-vrijednost W(m2K) Transmisija svjetla Refleksija svjetla Transmisija sunčeve energije Refleksija sunčeve svjetlosti g-vrijednost	Nije utvrđena 1.10 0.44 0.07/0.10 0.30 0.12/0.25 0.38
<i>Opasne tvari:</i>	